



شرکت داروسازی ابوریحان

Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth

سلامتی سرمایه است

وتودین ۱۰٪<sup>®</sup> (پوویدون آیداین)

**Vetodin<sup>®</sup> 10%** (Povidone Iodine)

**گروه دارویی:** محلول ضد عفونی کننده موضعی.

**ترکیب دارو:** پوویدون آیداین ۱۰٪.

وتودین ۱۰٪<sup>®</sup> یک ضد عفونی کننده‌ی بسیار قوی و وسیع الطیف می باشد که بر روی باکتری های گرم مثبت، گرم منفی، اشکال وژتاتیو باکتری ها، اسپور باکتری ها، قارچ ها، ویروس ها و کپک ها اثر کشندگی بسیار خوبی از خود نشان می دهد.

**موارد مصرف:**

ضد عفونی زخم، خراش و ساییدگی ها پوستی، ضد عفونی کننده‌ی سطح خارجی پستان و سطح پوست، ضد عفونی محل قبل و بعد از اعمال جراحی و به صورت رقیق شده برای بهداشت (با استفاده از دستگاه سمپاش) در جایگاه دام و نیز لوازم شیر دوشی و جایگاه طیور تجهیزات و فضای مرغداری به خصوص ویروس گامبورو مورد استفاده قرار می گیرد. از مزایای مهم آن حفظ اثر طولانی مدت آن در مجاورت مواد آلی پروتئین و نیز گرد و غبار است.

**شرایط نگهداری:**

در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد.

**تداخل دارویی:**

از استفاده همزمان با مواد حشره کش، مواد شیمیایی و مواد قلیایی خودداری شود.

فقط برای استعمال خارجی است.



## موارد احتیاط:

دور از دسترس کودکان نگهداری نمایید .

از تماس مستقیم با چشم و غشای های مخاطی جلوگیری شود و در صورت تماس با آب فراوان شسته شود. از این محلول جهت ضد عفونی زخم های عمیق و وسیع استفاده نشود .

از استنشاق بخارات این محلول به دلیل بروز برونشیت و سایر عوارض ریوی اجتناب شود.

از رقیق سازی با آب داغ بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد جلوگیری شود .

در صورت بلع این محلول می توان از محلول سدیم متابی سولفیت ۱٪ جهت تبدیل ید به یدید استفاده کرد اما عملاً درمان موقتی بوده و هیچگونه آنتی دوت (پادزهر) وجود ندارد.

بدون رقیق سازی در ضد عفونی زخم ها به صورت مستقیم به روی زخم، بریدگی و خراشیدگی استفاده شود.

برای گندزدایی وسایل و تجهیزات کلینیکی و بیمارستانی و مرغداری و دامداری، ۱ به ۲/۵ ( ۲۵ میلی لیتر در ۱ لیتر آب) به مدت ۲۰ دقیقه و بعد شستشو انجام می شود.

ضد عفونی محیط: بصورت اسپری و به رقت ۱۰٪ (۱۰۰ میلی لیتر در یک لیتر آب) جهت گندزدایی محیط جوجه کشی، مرغداری و گاوداری استفاده می شود.

جهت شستشو پستان قبل از شیر دوشی: پس از پاکسازی و تمیز کردن پستان دام جهت شستشوی قبل از شیر دوشی نسبت ۱ به ۱۰ و جهت تیت دیپ ۱ به ۴.

**بسته بندی دارو:** در بطری های ۲۵۰ سی سی ارائه می شود.



0098 21 7770 2066



info@aburaihan.com

marketing\_vet@aburaihan.com



0098 21 7788 3198



www.aburaihan.com