



شرکت داروسازی ابوریحان
Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth
سلامتی سرمایه است

وتودین® ۳٪ (تیت دیپ)

Vetodin® 3% (Teat Dip)

گروه دارویی: محلول ضد عفونی کننده موضعی.

ترکیب دارو: پوویدون آیداین ۳٪ (تیت دیپ).

موارد مصرف:

محلول وتودین® با ۳٪ ید فعال یک ضد عفونی کننده وسیع الطیف با اثرات میکروب کشی مناسب می باشد. این محلول بر روی باکتری های گرم مثبت و گرم منفی، اشکال وژتاتیو و اسپور قارچ ها و ویروس ها موثر است. یکی از خصوصیات بارز این محلول از بین بردن کلیه میکرو ارگانیسم های مولد ورم پستان مانند استرپتوکوک و استافیلوکوک می باشد.

از محلول حاوی ترکیبات نرم کننده می باشد که از خشک شدن پستان دام و نوک آن جلوگیری می کند.

از محلول پوویدون آیداین ۳٪ تیت دیپ جهت شست و شو و ضد عفونی کامل پستان گاو و عمل تیت قبل و بعد از شیر دوشی استفاده می شود. از این محلول جهت ضد عفونی زخم، پوست، حوله های اختصاصی دام، ماشین شیردوشی، لوله های انتقال و ظروف حمل و نگهداری شیر نیز می توان استفاده نمود.

روش مصرف:

پوویدون آیداین تیت دیپ محلول آماده مصرف است و نباید برای عملیات تیت دیپ رقیق شود. این محلول را می توان توسط ماشین اسپری یا لیوان مخصوص تیت دیپ بکار برد. در موقع اسپری نمودن پس از هر شیردوشی باید دقت شود که نوک پستان از هر جهت با



محلول پوشیده شود (همه سطح آن قهوه ای شود) در صورت استفاده از لیوان مخصوص باید آن را تا خط نشانه (معمولا ۲/۳ لیوان) با محلول پر کرده و نوک پستان ها را آن فرو برد.

از فنجان و محلول مشترک برای تعدادی از دام ها استفاده نشود!

برای تمیز و بهداشتی کردن پستان ها قبل از شیردوشی یک قسمت از محلول را با ده قسمت آب ولرم (حدود ۳۰ درجه سانتیگراد) مخلوط نموده و تمام پستان را با آن شست و شو نمایید و با حوله پارچه ای خشک نمایید.

برای ضد عفونی و بهداشتی کردن ماشین شیردوشی، لوله های انتقال و ظروف از محلول ۱ به ۱۰ استفاده نمایید. برای ضد عفونی سر پستانک ها باید قبل از شیردوشی هر دام، آنها را حداقل به مدت ۳۰ ثانیه در محلول فرو برده و سپس استفاده نمایید. برای ضد عفونی حوله های پارچه آن ها را به مدت ۱۰ دقیقه در محلول ۱ به ۱۰ غوطه ور نمایید. برای هر دام باید از حوله جداگانه استفاده شود.

هشدار:

از تماس محلول تیت دیپ با خوراک حیوانات و از آلوده شده استخرهای پرورش ماهی با این محلول جلوگیری نمایید.

محلول کم رنگ یا بی رنگ شده فاقد خاصیت ضد عفونی کنندگی است. از رقیق کردن محلول با آب بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد اجتناب نمایید.

از مخلوط کردن این محلول با سایر مواد شیمیایی خودداری نمایید.

موارد احتیاط:


افراد حساس به ید از تماس با این محلول اجتناب نمایند و هنگام کار با این محلول از عینک، ماسک، دستکش، روپوش و چکمه استفاده شود.


شرایط نگهداری:


دور از دسترس کودکان نگهداری شود. در دمای کمتر از ۳۰ درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود و از یخ زدگی محافظت گردد. محلول های رقیق شده را فقط در ظروف پلاستیکی یا شیشه ای نگهداری نمایید و در اسرع وقت استفاده شود.

فقط برای استعمال خارجی است.

بسته بندی دارو: در گالن ۳۸۰۰ میلی لیتری.

 0098 21 7770 2066

 info@aburaihan.com
marketing_vet@aburaihan.com

 0098 21 7788 3198

 www.aburaihan.com