



شرکت داروسازی ابوریحان
Aburaihan Pharmaceutical Co.

Health is Wealth
سلامتی سرمایه است

وتولکس[®] (بوپارواکن)

Vetolex[®] (Buparvaquone)

دسته دارویی: ضد انگل

ترکیب دارویی: محلول تزریقی و هر میلی لیتر حاوی ۵۰ میلی گرم بوپارواکن می باشد.

فارماکولوژی:

این دارو مؤثر بر مرحله شیزونت، در پیروپلاسموز و تیلریوز می باشد که در دوره کمون (نهفته) و یا در زمان ظهور علائم بیماری تجویز می شود.

موارد مصرف دارو:

وتولکس[®] برای درمان تیلریوز (تب ساحل شرقی، بیماری کوریدور، تیلریوز حاره ای) و در گاو برای درمان تیلریا اویس، تیلریا آنولاتا و تیلریا اورینتالیس بکار می رود.

مقدار و روش مصرف:

در تک دوز تزریقی، ۲/۵ میلی گرم بوپارواکن به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (یک میلی لیتر از وتولکس[®] به ازای هر ۲۰ کیلوگرم از وزن بدن) برای درمان کافی می باشد.

در موارد شدید بیماری، دوز بعدی به همان مقدار ۴۸ تا ۷۲ ساعت بعد تکرار می شود. محل تزریق، عضله گردن توصیه می شود و هنگام تزریق کلیه شرایط استریل باید رعایت شود و تزریق بیش از ۱۰ میلی لیتر این دارو در محل مجاز نمی باشد.

موارد عدم مصرف:

عدم مصرف آن در حیوانات باردار و شیرده مشخص نشده است.

تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با واکسن ها توصیه نمی شود زیرا دارای خاصیت تضعیف کنندگی سیستم ایمنی می باشد، در نتیجه باید واکسیناسیون تا بهبودی کامل به تعویق بیافتد.

احتیاط:

- تزریق داخل وریدی و یا زیرجلدی این دارو اکیداً ممنوع می باشد.
- درد موضعی و تورم در ناحیه تزریق نیز از عوارض گذرای تزریق این دارو می باشد که پس از مدت زمان کوتاهی بر طرف خواهد شد.

زمان پرهیز از مصرف:

گوشت: ۴۲ روز.

شیر: ۲ روز.

شرایط نگهداری:

این دارو دور از دسترس اطفال و در دمای کمتر از ۲۵ درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد دارو جلوگیری شود.

بسته بندی:

این دارو در ویال های ۵۰ میلی لیتری در جعبه های یک عددی عرضه می گردد.



0098 21 7788 3198



0098 21 7770 2066



info@aburaihan.com
marketing_vet@aburaihan.com



www.aburaihan.com